Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
1537 Budapest, Pf. 407
Telefon: +36 (1) 309 1000
ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: **6300/553-1/2021**
Tárgy: **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
Ügyintéző: Simon Andrea
Oldalak száma: 6
Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Belchim Crop Protection Hungary Kft.** (1124 Budapest, Jagelló út 14.) által képviselt **Belchim Crop Protection** (Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium) ügyfél kérelmére a **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a Romániában kiadott engedély **kölcsönös elismerésén** alapuló módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** *04.2/1415-1/2018. NÉBIH* számú forgalomba hozatali és felhasználási engedélyét – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbi előírásokkal adja ki:

I. Az engedélyokirat 4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	**Károsító**	**A kezelések évenkénti maximális száma**	**Két kezelések között eltelt minimális időtartam**	**Dózis %**	**Permetlé** (l/ha)	**Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)**
Üvegházi és szabadföldi dísznövénytermesztés, dália gumótermesztés, díszfaiskola, gyümölcsfaiskola	Közönséges takácsatka *(Tetranychus urticae) (Tetranychus spp.)*	2	14 nap	0,05 % (50 ml/100 liter)	500-1200	nincs korlátozva
Szamóca (szabadföldön és zárt termesztő berendezésben)						sziromlabda állapotig (BBCH 59) és betakarítás után (BBCH 90)
Üvegházi virágtermesztés és cserepes dísznövények	Levélaknázó legyek *(Liriomyza trifolii, L. huidobrensis, L. bryoniae)*	2	14 nap	0,1% (100 ml /100 liter)	500-1200	nincs korlátozva

Jordán László Imre [sk]
2021.02.15. 10:43:47

alma	almalevél-aknázómoly (*Phyllonorcter blancardella*) Piros gyümölcsfa-takácsatka (*Panonychus ulmi*)	2	60 nap	0,05 %	500-1200	virágzás vége - 60%-os gyümölcsméret (BBCH 69-76)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

A készítmény kontakthatású rovarölő és atkaölő szer, amely felhasználható zárt termesztő berendezésekben és szabadföldön termesztett virágokon és dísznövényeken, *közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus* spp.*)* és *levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huidobrensis, L. bryoniae)* ellen. Közönséges takácsatka ellen a fertőzés észlelésekor, levélaknázók ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni. 14 nap elteltével megismételhető a kezelés.

Gyümölcs- és díszfaiskolákban *közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus* spp.*)* ellen a fertőzés észlelésekor kell kipermetezni, 14 nap elteltével a kezelés megismételhető.

Dália gumótermesztésben a *közönséges takácsatka* megjelenésekor kell védekezni, majd a permetezést 14 nap elteltével lehet megismételni

Szabadföldön és zárt termesztő berendezésben a szamóca virágzásáig és betakarítás után szabad alkalmazni, valamint szamócapalánta előállítás során a *közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)* első egyedeinek a megjelenésekor kell a védekezést végrehajtani. A permetezés 14 nap után megismételhető.

Almában piros gyümölcsfa-takácsatka ellen a lárvakelés kezdetén, az almalevél-aknázómoly ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt.

A milbemektin hatóanyag glutamát-függő klorid-ioncsatorna allosztérikus blokkoló idegméreg, IRAC 6.

***Légi kijuttatás*:** nem engedélyezett.

II. Az engedélyokirat 5.1.2. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés: **Veszély**

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

****Címkén nem feltüntetendő adat***

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P210	Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261	Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P284	[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.
P301 + P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P304 + P340 **P312**	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208	2-hidroxi-4-n-oktoxibenzofén-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

SP1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPe 8	Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják

	nem alkalmazható!

III. Az engedélyokirat 5.4. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	**Várakozási idő** (nap)
szamóca	Előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
alma	14

IV. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Kiszerelés, csomagolás:

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege: 250 ml, 500 ml; 1 liter; 5 liter

6.2. Csomagolószer anyaga: **PET; HDPE/EVOH**

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az engedélyezési eljárás díja 400.000 Ft, amelyet az ügyfél a kibocsátott számla alapján köteles megfizetni.

Jelen határozat a közlésével végleges.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

Az ügyfél 2018. október 3. napján benyújtott kérelmében a **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a tagállamok közötti kölcsönös elismerésén alapuló módosítását kérte szőlő, alma és uborka kultúrákra történő kiterjesztés céljából.

Az ügyfél a kérelemhez mellékelte Románia illetékes hatósága által elkészített angol nyelvű értékelő jelentést és a 2213 számon 2003. augusztus 20. napján kiadott forgalomba hozatali engedélyt (Koromite – másik kereskedelmi nevén Milbeknock EC).

Az engedélyező hatóság a kérelmet megvizsgálta, figyelembe véve az elérhető, a kérelemben szereplő szermaradék vizsgálati adatokat, és megállapította, hogy a kérelem benyújtása az alma esetében megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Az engedélyező hatóság a dokumentumok értékelése alapján megállapította, hogy a **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** a jelen határozat rendelkező részében előírt feltételek esetén a kérelmezett kultúrák közül csak az almára vonatkozóan felel meg a jogszabályokban előírt biztonságos felhasználás követelményeinek. A szőlő és az uborka szermaradék vizsgálatai a magyar engedélyező hatóság értékelése szerint nem kielégítőek, ezért ezekben a kultúrákban a készítmény felhasználását nem támogatja.

Az ügyfél 2020. augusztus 25. napján benyújtott kérelmében a **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítását kérte egy újabb kiszerelési egység (250 ml) engedélyezése céljából.

A növényvédő szerek engedélyezésének közösségi szabályairól a *növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (továbbiakban: EK Rendelet)* rendelkezik.

Az ügyfél a kölcsönös elismerési eljárás lefolytatásához és az engedélyokirat kiadásához szükséges dokumentumokat benyújtotta. Az *EK Rendelet 40. cikk (1) bekezdés a) pontja* alapján az ugyanabba a zónába tartozó referencia tagállam – jelen esetben Románia– által kiadott engedély egy másik tagállamban kölcsönös elismeréssel átvehető.

Az engedélyező hatóság az újabb növénykultúrákban történő felhasználásra benyújtott kérelem alapján indult eljárásban megállapította, hogy fennállnak az engedély módosításának *az EK Rendeletben* meghatározott feltételei, ezért az *EK Rendelet 45. cikke,* továbbá a *növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet* (a továbbiakban: *R.*) eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a **Milbeknock rovar- és atkaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének almában való felhasználásra történő kiterjesztése mellett döntött.

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az *EK rendelet 31. cikk (2)* bekezdésén, a *65. cikkén,* valamint az *1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról* szóló *547/2011/EU rendeleten* alapul.

Az engedélyezési eljárási díjat a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. mellékletének 8.2.2. pontja* alapján állapította meg az engedélyező hatóság.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.)*

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében, és *a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.12.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésének d) pontjában és a (2) bekezdésének a) pontjában* biztosított jogkörében eljárva, az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1)* megfelelően hozta.

A jogorvoslat lehetősége az *Ákr. 114. § (1) bekezdése, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 12. § (1) bekezdése, 13. § (1)-(3) bekezdése, 29. § (1) bekezdése, 39. § (1) bekezdése és 77. § (1)-(2) bekezdése,* továbbá *a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. §,* valamint *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 17. pont d) alpontja, 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pontja* alapján biztosított.

Budapest, 2021. február 12.

Jordán László
igazgató

P.H.

Kapja:
1. Ügyfél
2. Irattár

(67/2021.)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.
☎ +36 (1) 309-1000
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma:	**04.2/1415-1/2018. NÉBIH**
1.2. Növényvédő szer neve:	**Milbeknock**
1.3. Engedélyokirat érvényessége:	**2025. július 31.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:	**Belchim Crop Protection** Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	**Belchim Crop Protection Hungary Kft.** 1124 Budapest, Jagelló út 14.

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. Növényvédő szer gyártója:	**Mitsui Chemicals Agro, Inc** Nihonbashi Dia Building, 1-19-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japán
2.2. Növényvédő szer rendeltetése:	**rovar- és atkaölő szer**
2.3. Növényvédő szer formulációja:	emulzióképző koncentrátum - **EC**

2.4.1. hatóanyag	*ISO név*	**milbemektin**
	CAS szám	A milbemektin az M.A3 és az M.A4 30:70 arányú keveréke. CAS-szám: M.A3: 51596-10-2; M.A4: 51596-11-3
	IUPAC név	M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24- dihidroxi-5',6',11,13,22-pentametil-3,7,19-trioxatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]-pentakoza- 10,14,16,22-tetraén-6-spiro-2'-tetrahidropirán-2-on M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6R,6'R,8R,13R,20R,21R,24S)-6'-etil-21,24-dihidroxi- 5',11,13,22-tetrametil-3,7,19-trioxa-tetraciklo[15.6.1.14,8020,24]pentakoza-10,14,16,22- tetraén-6-spiro-2'-tetrahidropirán-2-on

tiszta hatóanyag részaránya	**9,3 g/l**

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. milbemektin (HPLC-UV) 1 ± 0,15 % (m/m)

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie az **EC** formuláció FAO követelményeinek.

Tájékoztató jellegű adatok:
Megjelenés: átlátszó, világossárga színű folyadék
Lobbanáspont: 47°C
pH (1%-os emulzió): 3,7
Felületi feszültség (hígítatlan készítmény): 30,0 mN/m
Relatív sűrűség (20°C): 0,93
Tartós habképződés (0,78%-os emulzió): 0 ml

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	**Károsító**	**A kezelések évenkénti maximális száma**	**Két kezelések között eltelt minimális időtartam**	**Dózis %**	**Permetlé** (l/ha)	**Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)**
Üvegházi és szabadföldi dísznövénytermesztés, dália gumótermesztés, díszfaiskola, gyümölcsfaiskola	Közönséges takácsatka *(Tetranychus urticae) (Tetranychus spp.)*	2	14 nap	0,05 % (50 ml/100 liter)	500-1200	nincs korlátozva
Szamóca (szabadföldön és zárt termesztő berendezésben)						sziromlabda állapotig (BBCH 59) és betakarítás után (BBCH 90)
Üvegházi virágtermesztés és cserepes dísznövények	Levélaknázó legyek *(Liriomyza trifolii, L. huidobrensis, L. bryoniae)*	2	14 nap	0,1% (100 ml /100 liter)	500-1200	nincs korlátozva
alma	almalevél-aknázómoly (*Phyllonorcter blancardella*) Piros gyümölcsfa-takácsatka (*Panonychus ulmi*)	2	60 nap	0,05 %	500-1200	virágzás vége - 60%-os gyümölcsméret (BBCH 69-76)

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény a méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén nem alkalmazható!

A készítmény kontakthatású rovarölő és atkaölő szer, amely felhasználható zárt termesztő berendezésekben és szabadföldön termesztett virágokon és dísznövényeken, *közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus* spp.*)* és *levélaknázó legyek (Liriomyza trifolii, L. huidobrensis, L. bryoniae)* ellen. Közönséges takácsatka ellen a fertőzés észlelésekor, levélaknázók ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni. 14 nap elteltével megismételhető a kezelés.

Gyümölcs- és díszfaiskolákban *közönséges takácsatka (Tetranychus urticae, Tetranychus* spp.*)* ellen a fertőzés észlelésekor kell kipermetezni, 14 nap elteltével a kezelés megismételhető.

Dália gumótermesztésben a *közönséges takácsatka* megjelenésekor kell védekezni, majd a permetezést 14 nap elteltével lehet megismételni

Szabadföldön és zárt termesztő berendezésben a szamóca virágzásáig és betakarítás után szabad alkalmazni, valamint szamócapalánta előállítás során a *közönséges takácsatka (Tetranychus urticae)* első egyedeinek a megjelenésekor kell a védekezést végrehajtani. A permetezés 14 nap után megismételhető.

Almában piros gyümölcsfa-takácsatka ellen a lárvakelés kezdetén, az almalevél-aknázómoly ellen az első kicsi aknák megjelenésekor kell kijuttatni a készítményt.

A milbemektin hatóanyag glutamát-függő klorid-ioncsatorna allosztérikus blokkoló idegméreg, IRAC 6.

***Légi kijuttatás*:** nem engedélyezett.

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok:

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon)**:**	> 2000 mg/ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	**kifejezetten veszélyes**
Méhveszélyesség: *Méhveszélyesség toxicitás alapján*:* *Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján*:*	**kifejezetten kockázatos** *kifejezetten veszélyes* *kifejezetten kockázatos*
Tűzveszélyességi besorolás:	**tűzveszélyes folyadék (3. kategória)**

****Címkén nem feltüntetendő adat***

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján:

GHS piktogram

Figyelmeztetés: **Veszély**

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

****Címkén nem feltüntetendő adat***

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P210	Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261	Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P280	Védőkesztyű, védőruha, szemvédő, arcvédő használata kötelező.
P284	[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.
P301 + P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P304 + P340 **P312**	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P403 + P233	Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405	Elzárva tárolandó.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH208	2-hidroxi-4-n-oktoxibenzofén-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

5.2. Különleges S-mondatok:

SP1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (zárt gyep) biztonsági övezetet!
SPe 8	Méhekre veszélyes! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.
A nem cél ízeltlábúak védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!
A készítmény üvegházi alkalmazásakor vegye figyelembe a betelepített poszméheket, ragadozó atkákat és egyéb hasznos élő szervezeteket érintő kockázatot!

5.4. Várakozási idők

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)
5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	**Várakozási idő** (nap)
szamóca	Előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
alma	14

5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknek: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő, A2P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc

5.5.1.2. Kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő, (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges), A2P2 szűrőbetéttel ellátott légzésvédő félálarc (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

5.5.2. Elsősegélynyújtás: *Bőrrel való érintkezés esetén* a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén,* ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.
Hánytatni TILOS!
Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerelés, csomagolás:

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege: 250 ml, 500 ml; 1 liter; 5 liter
6.2. Csomagolószer anyaga: **PET; HDPE/EVOH**

7. Eltarthatósági idő: fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: 2 év

8. Forgalmazási kategória:

I.

Budapest, 2020. február 12.

Jordán László
igazgató

P.H.